

Aktuálny zoznam výnimiek povolených v spádovom území okresov Rimavská Sobota a Revúca na použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody

Zásobovaná oblasť

- je geografická vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú

Veľké zásobované oblasti – oblasti, v ktorých množstvo dodávanej vody presahuje v priemere 1 000 m³/deň alebo zásobujú viac ako 5 000 obyvateľov:

- nie je povolená žiadna výnimka

Malé zásobované oblasti – oblasti, v ktorých je množstvo dodávanej vody v priemere menšie ako 1 000 m³/deň alebo zásobujú menej ako 5 000 obyvateľov:

- v platnosti je jedna výnimka uvedená v tabuľke

Tab.: Prehľad výnimiek v spádovom území RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

Názov vodovodu	Prevádzkovateľ verejného vodovodu	Počet zásobovaných obyvateľov	Nevyhovujúci ukazovateľ	Limit podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z.	Limit podľa výnimky	Časové obdobie výnimky (od – do)	Poradie výnimky
Tachty	Ing. Martin Magic – TECHPROJEKT, Rimavská Sobota	413	dusičnany	50 mg/l	70 mg/l	11.01.2023 – 10.01.2026	2.